

2024年度

(有効期限 2024.4.1～2025.3.31)

生コンクリート標準価格表

(本価格表には消費税は含まれていません)

三蒲地区生コンクリート協同組合

〒955-0092 三条市須頃3丁目93番地

電話 (0256)34-3551

FAX (0256)35-4733

<http://sankanarea.jp/>

E-mail : sankankumiai@waltz.ocn.ne.jp

【組合員全工場 全国統一品質管理監査合格】

蒲原生コン株式会社

電話 025-373-3121

〒950-1211 新潟市南区白根古川845

FAX 025-373-3123

菊水生コン株式会社

電話 0256-52-5133

〒959-1304 加茂市大字前須田1117

FAX 0256-52-5134

三燕生コン株式会社

電話 0256-82-3904

〒953-0125 新潟市西蒲区和納4110

FAX 0256-82-4318

水和生コン株式会社

電話 0256-76-2334

〒953-0033 新潟市西蒲区中郷屋748

FAX 0256-76-2339

新潟県央生コン株式会社 本社工場

電話 0256-97-4211

〒959-0124 燕市五千石970

FAX 0256-97-4214

新潟県央生コン株式会社 燕工場

電話 0256-64-2821

〒959-1265 燕市道金3201

FAX 0256-64-2823

嵐北産業株式会社

電話 0256-46-2312

〒955-0151 三条市荻堀字ホフリ沢21

FAX 0256-46-4874

株式会社涌井建設工業

電話 0256-52-4157

〒959-1375 加茂市小橋一丁目4番27号

FAX 0256-53-6630

*三蒲地区生コンクリート協同組合は「生コンクリートPL保険」に加入しております

基準価格（呼び強度 18 セメント N） 21,000 円/m³

【大型車】

スライド価格は基準価格に対する加算価格です

舗装コンクリート

普通コンクリート

祖骨材最大寸法（25mm・40mm）

祖骨材最大寸法（2 5 mm・4 0 mm）				
呼び強度	スランプ (cm)	セメントN (円/m3)	セメントBB (円/m3)	セメントH (円/m3)
		スライド価格	スライド価格	スライド価格
18	5 ～ 2 1	21,000	21,200	22,100
		0	200	1,100
21		21,500	21,700	22,600
		500	700	1,600
24		22,000	22,200	23,200
		1,000	1,200	2,200
27		22,600	22,800	24,200
		1,600	1,800	3,200
30		23,200	23,400	25,000
		2,200	2,400	4,000
33		23,800	24,000	25,800
		2,800	3,000	4,800
36		24,300	24,500	26,500
		3,300	3,500	5,500

呼び強度	スランプ (cm)	N (円/m ³) スライド価格	BB (円/m ³) スライド価格	H (円/m ³) スライド価格
曲げ4.5	2.5 (工場渡し)	22,300	22,500	24,500
		1,300	1,500	3,500
	6.5	24,300	24,500	26,500
		3,300	3,500	5,500

☆曲げ4.5 スランプ2.5の製品は工場渡し価格となります

モルタル	1 : 1	36,000	(Nと同額)	38,500
		15,000	〃	17,500
	1 : 2	29,500	〃	31,500
		8,500	〃	10,500
	1 : 2.5	27,800	〃	29,500
		6,800	〃	8,500
	1 : 3	26,000	〃	27,500
		5,000	〃	6,500
	1 : 4	24,500	〃	25,500
		3,500	〃	4,500
	1 : 4 (吹付)	31,000	〃	32,500
		10,000	〃	11,500

高性能AE 減水剤使用・骨材25mm

30	スランプ 18・21	24,500	24,700	26,300
		3,500	3,700	5,300
33		25,100	25,300	27,100
		4,100	4,300	6,100
36		25,700	25,900	27,900
		4,700	4,900	6,900
40		26,500	26,700	28,700
		5,500	5,700	7,700
42		27,100	27,300	29,500
		6,100	6,300	8,500
45	27,700	27,900	30,300	
	6,700	6,900	9,300	

30	フロー 45	26,000	26,200	27,800
		5,000	5,200	6,800
33	フロー 45～50	26,600	26,800	28,600
		5,600	5,800	7,600
36	フロー 45～55	27,200	27,400	29,400
		6,200	6,400	8,400
40	フロー 45～60	28,000	28,200	30,200
		7,000	7,200	9,200
42		28,600	28,800	31,000
		7,600	7,800	10,000
45		29,200	29,400	31,800
		8,200	8,400	10,800

※豆砂利コンクリート別途協議させていただきます。

※試験や試し練り等を生コン工場に依頼される場合は、新潟県生コンクリート工業組合試験代行料金表による。

※2025年度価格表よりスライド価格表示といたします。

北陸地方整備局

【大型車】

新潟県土木部（一般土木）

【大型車】

番号	呼び強度	スラブ(cm)	粗骨材(mm)	W/C(%)	C(kg/m ³)	セメントの種類	呼び強度	価格(円/m ³)
1	18	8	40	65以下		BB	18	21,200
2	18	8	40	60以下		BB	21	21,700
3	24	12	40	55以下		BB	24	22,200
4	24	12	40	55以下		BB	24	22,200
5	24	12	25 ₍₄₀₎	55以下		N (深礎のみBB又はN)	24	22,000
6	30	12	25	55以下		N	30	23,200
7	30	12	25	55以下		N	30	23,200
8	40	12	25	55以下		H	40	※※
9	40	12	25	55以下		H	40	※※
10	30	18	25	55以下	350以上	BB	30	23,400
11	(18)	15	40	60以下	270以上	BB	21	21,700
12	(18)	8	40	60以下		BB	21	21,700
13	曲げ4.5	2.5	40	55以下		BB	曲げ4.5 [☆]	22,500
14	曲げ4.5	6.5	40	55以下		BB	曲げ4.5	24,500
15	18	8	40	65以下		BB	18	21,200
16	21	8	40	65以下		BB	21	21,700
17	21	8	40	60以下		BB	21	21,700
18	21	5	25	60以下		BB	21	21,700
19	18	8	25	60以下		BB	21	21,700
20	21	8	40	55以下		BB	24	22,200
21	24	8	40	55以下		BB	24	22,200
22	30	8	40	50以下		BB	30	23,400
23	24	8	40	55以下		BB	24	22,200
24	18	5	80	60以下		BB	21	—
25	21	5	80	60以下		BB	21	—

※※ 指定品質を確保するには、スラブの変更又はフロー管理が必要であり別途協議させていただきます。

呼び強度	スラブ(cm)	粗骨材(mm)	W/C(%)	C(kg/m ³)	セメントの種類	呼び強度	価格(円/m ³)
18	注7 8~18	25 ₍₂₀₎	65以下		BB	18	21,200
18	注7 8~15	40	65以下		BB	18	21,200
18	注7 8~18	25 ₍₂₀₎	60以下		BB	21	21,700
18	注7 8~15	40	60以下		BB	21	21,700
18	注7 5~15	40	60以下		BB	21	21,700
21	注7 8~18	25 ₍₂₀₎	60以下		BB	21	21,700
21	注7 8~15	40	60以下		BB	21	21,700
21	注7 8~18	25 ₍₂₀₎	55以下		BB	24	22,200
21	注7 8~15	40	55以下		BB	24	22,200
24	注7 12~18	25 ₍₂₀₎	55以下		BB	24	22,200
24	注7 12~15	40	55以下		BB	24	22,200
30	注7 12~18	25 ₍₂₀₎	50以下		BB	30	23,400
30	注7 12~15	40	50以下		BB	30	23,400
30	注7 12~18	25 ₍₂₀₎	55以下		BB	30	23,400
注6 (30)	注7 15~21	25 ₍₂₀₎	55以下	350以上	BB	30	23,400
注6 (30)	注7・8 15 ₍₁₈₎	注10 40 ₂₅₍₂₀₎	50以下	370以上	BB	36	24,500
注6 (18)	注7・8 15 ₍₁₈₎	注10 40 ₂₅₍₂₀₎	60以下	270以上	BB	21	21,700
24	注7 12~18	25 ₍₂₀₎	55以下		N	24	22,000
30	注7 12~18	25 ₍₂₀₎	55以下		H	30	25,000
30	注7 12~18	25 ₍₂₀₎	55以下		N	30	23,200
30	注7 12~18	25 ₍₂₀₎	50以下		N	30	23,200
30	注7 12~18	25 ₍₂₀₎	45以下		H	33	25,800
40	注7・9 12~21 _(45~60)	25 ₍₂₀₎	55以下		H	40	※※
40	注7・9 12~21 _(45~60)	25 ₍₂₀₎	55以下		H	40	※※
40	注7・9 12~21 _(45~60)	25 ₍₂₀₎	45以下		H	40	※※
曲げ4.5	2.5	40	45以下		BB	曲げ4.5 [☆]	22,500
曲げ4.5	6.5	40	45以下		BB	曲げ4.5	24,500

上記標準配合表に、指定された水セメント比(W/C)を100%満足できない配合がありますので、別途協議させていただきます。

○北陸地方整備局

- セメントの種類としてBBを使用する規格のうち、海岸、砂防以外のものは必要に応じてNを使用することができる。
- 番号1、2、12について、スラブ8cmによりがたい場合はスラブ12cmにすることができる。
- 番号1、2、4、11、12については最大寸法40mmよりがたい場合は最大寸法25mmとすることができる。
- 鉄筋コンクリートはスラブ12cmを標準とする。標準によりがたい場合は、受発注間で協議を行い変更することができる。
- 呼び強度の（ ）内は参考値である。

○新潟県土木標準配合（一般土木）

セメント

- コンクリートの配合は、原則として構造物の設計基準強度または要求性能上必要な水セメント比のいずれか厳しい条件で選定する。
- セメントは、橋梁上部工を除き、原則としてBBを使用する。なお、海岸・砂防以外の用途では、確実なひび割れ対策が必要な場合、早期強度を必要とする場合や寒中コンクリートの場合等、必要に応じてBB以外のセメントを使用できる。
- 鋼橋のコンクリート床版では収縮に問題がなく、入念な養生を行うことでBBを使用することができる。
- 床版、合成床版、PC床版等で膨張材を使用する場合など、特殊な混和材（剤）を使用する場合は、別途考慮する。
- 呼び強度は、早強ポルトランドセメント及び特殊な配合を使用する場合を除き材齢28日の供試体強度とし、圧縮強度はJIS A 1108及びJIS A 1132、曲げ強度試験は、JIS A 1106及びJIS A 1132による。

注 6. 呼び強度の（ ）内は参考値である。

スラブ

注 7. コンクリートのスラブは「設計表示名称」欄の値を標準（鉄筋コンクリートは12cmを標準）とするが「スラブ又はスラップフロー」欄に示す範囲で変えることができる。但しスラブが12cmを超える場合は、コンクリート工の生産向上に係るガイドラインの運用について従うこと。

注 8. 施工条件等により受発注間で協議を行い骨材最大寸法を25(20)mmとした場合、スラブを18cmとすることができる。

注 9. 40-12-25（早強）について、施工条件等により受発注間で協議を行い、スラップフロー45cm～60cmに変更することができる。

骨 材

注 10. トンネル（アーチ、側壁）海洋コンクリート（無筋）（水中コンクリート）は、施工条件等により受発注間で協議を行い骨材最大寸法を25(20)mmとすることができる。

付 帯 事 項

- ◎ アルカリシリカ反応抑制対策で無害判定の骨材を指定の場合は、別途協議させていただきます。
- ◎ 乾燥収縮率やヤング係数等の指定を受けた場合は、別途協議させていただきます。
- ◎ 各種試験データ・品質管理データ等を必要とする場合は、別途協議させていただきます。
- ◎ 特にご指定のある場合、規格外品をご指定になる場合は、別途計算による価格でお願いします。
- ◎ 地域価格 旧下田地域、弥彦山地域の価格につきましては、2,000円/㎡の加算となります。
- ◎ 又、納入場所により加算がありますので、別途協議させていただきます。
- ◎ 割増を要する加算額等

1. 小型割増及び少量割増

- ・ 2㎡以下の運搬、又は小型車指定の場合は、3,000円/㎡を加算いたします。
- ・ 1回のご注文が1㎡未満の場合は、標準価格に5,000円/台を加算いたします。

2. 休日出荷及び早朝・時間外・深夜の割増料金（事前協議が必要です）

- ・ 固定料金 100,000円 ・ 変動料金 2,000円/㎡（休日出荷含む）
- ・ 早朝出荷 5：00～8：00 1,500円/㎡ ・ 時間外出荷 17：00～22：00 1,500円/㎡
- ・ 深夜出荷 22：00～5：00 3,000円/㎡ ※プラント出荷時より変動料金になります

3. 納入キャンセルについて

打設予定日前日15時以降のキャンセル等は、下記の表にて負担をお願いします。

キャンセル料金表

納入予定数量 (㎡)	料 金 (円)
5 0 ㎡以上～1 0 0 ㎡未満	100,000
1 0 0 ㎡以上～2 0 0 ㎡未満	200,000
2 0 0 ㎡以上～3 0 0 ㎡未満	300,000
3 0 0 ㎡以上～4 0 0 ㎡未満	400,000
4 0 0 ㎡以上～5 0 0 ㎡未満	500,000
5 0 0 ㎡以上	600,000

- ## 4. 荷下ろしに長時間を要し、工場出荷から帰るまで120分を超えた場合、30分毎に3,000円/台が加算となります。

- ◎ 残コン・戻りコンが発生した場合、製品代金の他に以下の料金が発生します。

残コン・戻りコン数量×5,000円/㎡（1㎡未満）3,000円

- ◎ プラント工場でのポンプ車洗車料金 20,000円/台 お願いします。

- ◎ 上記以外、特別な指定・特殊条件の場合、別途加算による価格でお願いいたします。